产品信息：

名称：RFID圆形防盗电子标签

型号：AT-102

品牌：NBDE

产地：深 圳

产品说明：

- 扣在针织衣物、帽、鞋等表面上使用；
- 读取距离可达 **6.5 米**，读写容易，使用方便；
- 具有**防盗与数据存储双重功能**，升级了 EAS 简单防盗技术，既达到了商品防盗要求，又实现了产品管理的需要；
- **ABS 材料**制作，结实耐用，可重复使用；
- 安装简单，扣针直接扣压即可；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为超高频（UHF）类。

技术参数：

- 工作频率：840-960 MHz

  中国频率　920-925MHz

  美国频率　902-928MHz

欧洲频率　865-868MHz

- 符合标准：ISO/IEC18000-6C，EPC Class1 Gen2
- 封装芯片：NXP U8/U9，Impinj Monza R6P，其它芯片可定制。
- 存储容量：U8：EPC 128 bit，USER 0 bit，RESERVED 64 bit，TID 96 bit

  U9：EPC 96 bit， USER 0 bit，RESERVED 32 bit，TID 96 bit

  R6P：EPC 128 bit，USER 32 bit，RESERVED 64 bit，TID 96 bit
- 工作模式：可读可写。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：**0-6.5m，**距离与读写器性能、功率和天线增益大小有关。
- 读写次数：10 万次。
- 选配功能：RFID+EAS
- 封装材料：ABS
- 产品颜色：白色。
- 喷码内容：LOGO，1D/2D 条码，数字。
- 工作温度：-40℃-+85℃
- 存储温度：-40℃-+100℃
- 工作湿度：0-95%
- 防护等级：IP54
- 安装方式：扣针相扣。
- 产品尺寸：Φ34x5 mm
- 产品重量：2.7g

产品应用：

主要用于服装、帽袜、鞋的防盗和产品管理；应用在超市，专卖店，商场，仓库等场所。