


产品信息：

名称：UHF 安卓手机读写器

型号：HH6003

品牌：NBDE

产地：深圳



功能特点：

- 强大的硬件配置，确保海量数据运算和应用运行流畅；
- 采用 Android 6.0 操作系统，系统运行稳定快速；
- 厚度仅为 11.5mm，机身纤薄，身材秀美；
- 航空铝材+PC 机身+加厚钢化玻璃，结实耐用；
- 采用工业级或军工级元器件，保证在恶劣环境下稳定工作；
- 超长续航，4000mAh 大容量锂聚合物电池；
- 出类拔萃的工业设计，防水防尘，外观精巧优雅、简约秀丽；
- 优越防护性能，IP64 防护等级，能承受 1.2 米高度跌落至混凝土地面的冲击。

技术参数：

● UHF RFID

驱动引擎：基于 PHYCHIPS PR9200

协议标准：EPC Global UHF Class 1 Gen 2，ISO/IEC 18000-6C

工作频率：902~928MHz，865~868MHz（选配）

输出功率：18~26dBm

峰值速度：>50 张/秒

UHF 天线：1dBi 圆极化天线

读卡距离：1.5 米（测试标签：Impinj E41b）

区域支持：US，Canada and other regions

Following U.S. FCC

Europe and other regions following

ETSI EN 302 208

China

Korea

Malaysia

- **条码扫描（选配）**

扫描引擎：Zebra SE4710

一维条码：Date matrix / QR Code / US Planet / UK Postal, etc UPC/EA Symbol
SE955N/Code 128/Code 39/Code 11 naterleaved 2 of 5/Discrete 2of 5/

Chinese 2 of 5/ Codabar/ MSI/RSS.etc

二维条码：Date matrix / QR Code / US Planet / UK Postal, etc

- **图像采集：1300 万像素/自动对焦/带闪光灯（选配）**

- **配置参数**

操作系统：Android 6.0

CPU：四核 Cortex-A17/主频高达 1.8GHz

GPU：ARM Mali-T764/高性能 3D 引擎

内存容量：2G +16G，3G+32G /4G+64G（选配）。

屏幕显示：5.0 吋/分辨率 1280*720/IPS/180 度视角

触摸屏幕：1.1mm 加厚钢化玻璃/5 点触控/可戴手套操作。

电池拔插：磁吸式电池热拔插系统。

PSAM：PSAM*1/TI TCA5013 控制器（选配）。

标准按键：电源/音量键*2，预留功能键*2。

电池容量：4000mAh 可充电锂聚合物电池。

扩展卡槽：Micro SIM 卡槽*1/PSAM 卡槽*1。

USB 接口：Micro USB/MOLEX 连接器/一万次拔插寿命。

扬声器：支持。

麦克风：支持。

震动马达：支持。

充电提示：双色指示灯。

- **无线通讯**

WIFI：支持 IEEE802.11b/g/n 协议

Bluetooth: Bluetooth 4.0

4G: 支持

- **物理参数**

机身材料: CNC 航空铝材机身+PC (SABIC)

产品尺寸: 155mm*72mm*13.3mm

产品重量: 260g (含电池/标配)

- **使用环境**

工作温度: -20°C~+60°C

储存温度: -30°C~+70°C

环境湿度: 5%RH~95%RH (无凝露)

防护等级: IP64, 能承受 1.2 米高度跌落冲击坠地抗震高度。

- 包装附件: USB 数据线 1 条, 充电器 1 个, 电池 1 块, 说明书 1 本。

典型应用:

仓库库存管理及产品查找; 贵重物品管理; 产品追踪客户服务管理; 产品销售防窜货管理; 食品安全追溯管理; 医疗器械、医疗废品管理; 物流和供应管理; 生产制造和装配; 航空行李处理; 集装箱货柜管理; 邮件/快运包裹处理; 文档追踪/图书馆管理; 车辆管理和车辆稽查; 动物身份标识; 运动计时; 电子门票。

